Fitness

01 | ±000 / -015

S 16,39 m²

LI: +221
AP: -004

Local Ski

02 | ±000 / -015

S 11,74 m²

-011

Garage double

03 | Décl. / -015

S Revêtement dans pente
M brut
P Isolation thermique
S 43,69 m²

Solaire

var.

LI: +210
AP: +100

LI: +205

LI: +205

LI: +205

1

Sauna

Sauna

Débarras

05 | -005 / -015

S Revêtement
M brut
P Isolation thermique
S 10,83 m²

Décl.

Décl.

ST:

Vue isométrique

C

-005

ø 28

Cave terrain

07 | - / -015

S
M brut
P Isolation thermique
S 6,73 m²

Cave

06 | -005 / -015

S Revêtement
M brut
P Isolation thermique
S 10,46 m²

LI: +195

Plan détaillé

A

ø 18

ø 28

Technique

04 | -005 / -015

S Revêtement dans pente
M brut
P Isolation thermique
S 6,74 m²

D

D

1a

suissetec

Série zéro

Procédure de qualification / Pos. 1 Planification des travaux
Aide en chauffage AFP

Sous-sol

Candidat(e): . N°: .

Nom de fichier: QV_Nullserie_HZP_EBA_101a_UG_Kand_f
Date / Dessin: jo/16.12.2023
Modification:

Écaille: Format: A 3 Feuille No.: 1a

Description des couches Nappes

1ère couche = + 2.27
2e couche = + 2.05
3e couche = + 1.93

W N S O