
+ 230.5
+ 110.0
+ 105.0
+ 55.0
+ 40.0
- 36.0
-175.5-
-190.5-
-91.0-
-76,0-
-9.9-
-35.3-
-35.6-
-6.1-
-101.7-
-6.2-
-98.4-
-55.0-
-70.0-
-40.0-
-65.0-
-15.0-
-29.0-
Ø 1/2"
7.0
± 0.00 = OK fertig Boden
o
h
r
l
v
u

Nummer	Anzahl	Bezeichnung	Material	Bestell – Nummer	Mass M - M	Abzug in cm	Rohrlänge Kürzung	Nennweite (DN)
1	1	Rohr	CNSt	81082	76.0	2.1	73.9	28
2					190.5	2.1	188.4	28
3					9.9	3.6	6.3	18
4					35.6	3.9	31.7	18
5					98.4	3.8	94.6	15
6					29.0	3.5	25.5	
7					65.0	3.2	61.8	
8					40.0	4.1	35.9	
9					70.0	4.1	65.9	
10					15.0	4.6	10.4	
11					91.0	2.2	88.8	22
12					175.5	2.2	173.3	22
13					9.9	3.2	6.7	15
14					35.3	2.6	32.7	
15					101.7	4.4	97.3	
16					55.0	4.1	50.9	

Nummer	Anzahl	Bezeichnung	Material	Bestell – Nummer	Mass M - M	Abzug in cm	Rohrlänge Kürzung	Nennweite (DN)
	Material / Stückliste							
	2	Bogen 90°	Inox	80000.22				15
	2	Bogen 90° m. Einst.		80001.22				15
	1	Bogen 45°		80003.22				15
	1	Bogen 45°		80003.23				18
	2	T-Stück egal		80010.22				15
	1	T-Stück red.		80010.32				18-15-15
	1	T-Stück red.		80010.36				22-15-22
	1	T-Stück red.		80010.39				28-18-28
	5	Anschlusswinkel 90°		80050.21				15-½“