

Dotazione minima dell'azienda di tirocinio

relativamente al piano di formazione del 20° luglio 2022 per

Addetta agli impianti sanitari CFP / Addetto agli impianti sanitari CFP

documento rilasciato il 30 agosto 2023 dalla Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della tecnica della costruzione

Principi

Le presenti direttive concernenti la dotazione sono da intendersi quali requisiti minimi. All'inizio del percorso di formazione, l'azienda mette a disposizione delle persone in formazione una postazione di lavoro idonea, comprensiva di tutti i necessari dispositivi e attrezzi, sia comuni che personali.

Postazione di lavoro

- Officina con banco da lavoro e morsa
- Parete per le esercitazioni e il montaggio incl. sistema di fissaggi (2m x 2m)
- Set completo di utensili sanitari
- Utensili richiesti dal produttore
- Utensili condivisi (ad es. pressatrice ecc.)

Piccoli macchinari

- Trapano
- Avvitatore a batteria
- Smerigliatrice angolare
- Piegatrici manuali

Macchine fisse

- Saldatrice per PE (prefabbricazione delle condotte di scarico)
- Sega circolare o a nastro
- Macchina per filettatura

Allestimenti speciali

- PC fisso o portatile o simile attrezzatura, con possibilità di stampare la documentazione dell'apprendimento
- Apparecchio per la prova di pressione