




Stirnbrett Bekleidung





Die nicht vermassten Masse sind am Stirnbrett zu entnehmen.






Ortbrettbekleidung


Die fehlenden Masse sind am Ortbrett zu entnehmen.




Projekt 3	Plan 1		Qualifikationsverfahren PEX		Spenglerin / Spengler EFZ	
	Erstellt durch Kommission QV Spengler		Gezeichnet von Christian Brunner		Plannummer P3-1	Massstab -:-
	Steildach		suissetec		Blattformat: A3 Querformat	
					Datum: 22.09.2023	



Einlaufblech wird konisch zugeschnitten und läuft 30mm in die Rinne.



Steildach	Projekt 3 Plan 2		Qualifikationsverfahren PEX		Spenglerin / Spengler EFZ	
	Erstellt durch Kommission QV Spengler		Gezeichnet von Christian Brunner		Plannummer P3-2	Massstab -:-
	suissetec		Blattformat: A3 Querformat			
			Datum: 22.09.2023			




Ortblech

Die fehlenden Masse
sind am Ort Brett zu entnehmen.


• 80mm überlappen und anreifen

HK 1. Dachlatte

• Boden gefalzt und gelötet.



Profil:
Ortblech



Projekt 3 Plan 3		Qualifikationsverfahren PEX		Spenglerin / Spengler EFZ		
Steildach		Erstellt durch Kommission QV Spengler	Gezeichnet von Christian Brunner		Plannummer P3-3	Massstab -:-
				Blattformat: A3 Querformat		
				Datum: 22.09.2023		