



Bord inférieur




Bord supérieur
Alignement de la
structure porteuse


Bord d'angle intérieur en 2 parties




Angle extérieur en 2 parties




Réalisation du socle en coupe



Détail de la tôle de soubassement



Projet 2		Procédure de qualification		Ferblantière / Ferblantier CFC	
Façade Construction avec vis de montage à distance / Habillage en panneaux FX 12	Réalisé par Comission PQ ferblanterie	Dessiné par Marco Looser		N° de plan P1	Echelle -:-
			Format: A3 Paysage		
			Date: 04.09.2023		

En guise d’aide, le dossier des plans inclut les documentations des fabricants. N’hésitez pas à les utiliser si nécessaire.

swisspor

Über uns

For die Umwelt

Warum swisspor

Referenzen

Preislisten

Downloads

DE

Produkte

Systemanwendungen

Bauteile

Akademie

Service & Kontakt

Karriere

Startseite / LAMBDA Vento

LAMBDA Vento

Das einfache, sichere, schnelle und praktisch wärmebrückenfrei zu verarbeitende System überzeugt mit sehr gutem λ_D -Wert von nur 0,031 W/m·K. Damit werden hinterlüftete Fassaden schlank und platzsparend. Die sehr gute Bilanz bezüglich „grauer Energie“ und ein funktionierendes Recycling-System unterstreicht den ökologischen Charakter.

Vor direkter Sonneneinstrahlung und vor Feuchtigkeit schützen. Für das Abdecken sind durchsichtige oder dunkle Folien zu vermeiden.

Nutzmaass	960 x 480 mm 960 x 960 mm (Quadratformat) unlaufend mit Nut und Kamm
Dicke	60 - 320 mm


Illustration de la pose décalée avec pli à rainure et languette

Pose de l’isolation thermique

- Posez l’isolation thermique conformément au plan de répartition. Veillez à décaler les angles.
- L’isolation périmétrique (XPS) et l’isolation de façade EPS sont vissées à l’aide de chevilles pour isolant (l’agencement des chevilles est libre).
- La façade est isolée jusqu’au bord supérieur de la structure porteuse.

Projet 2	Procédure de qualification		Ferblantière / Ferblantier CFC	
Répartition Isolation thermique	Réalisé par Comission PQ ferblanterie	Dessiné par Marco Looser	N° de plan P2	Echelle -:-
			Format:	A3 Paysage
			Date:	04.09.2023


En guise d'aide, le dossier des plans inclut les documentations des fabricants. N'hésitez pas à les utiliser si nécessaire.




Dokumentation

Broschüren	
Unternehmen- und Produktspezifisch	
Rogger Festenere AG	PDF Broschüre
RSD®	PDF Broschüre
RSD® MetaLine	PDF Broschüre
Schweckdämmstoffhalter	PDF Broschüre
Thermadart	PDF Broschüre
Produktübersicht	PDF Broschüre


Visualisation isométrique de la construction




Vue en élévation



Vue de profil



Vue en plan



Projet 2		Procédure de qualification		Ferblantière / Ferblantier CFC	
Répartition de la construction	Réalisé par	Dessiné par		N° de plan	Echelle
	Comission PQ ferblanterie	Marco Looser		P3	-:-
	suissetec		Format: A3 Paysage		
		Date:		04.09.2023	

En guise d’aide, le dossier des plans inclut les documentations des fabricants. N’hésitez pas à les utiliser si nécessaire.

FASSADENPANEEL FX.12

Einzigartige Querkantung: Je nach Lichteinfall strahlt die Gebäudehülle in immer wieder neuen Farben.



Referenzen in allen Farben anzeigen

KONTAKT & INFORMATIONEN




PREFA FASSADENPANEEL FX.12 – TECHNISCHE INFORMATIONEN


MATERIAL:	beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Coil-Coating-Beschichtung
ABMESSUNGEN	700x420 mm in verlegter Fläche (2,4 98L /m²) 1.400x420 mm in verlegter Fläche (1,7 98L /m²)
GEWICHT	ca. 2,4 – 2,5 kg/m²
UNTERKONSTRUKTION*	auf Vollschalung oder Streuschalung (mind. 24 mm) * Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten.
BAGGERFESTIGUNG	direkt mit 3 PREFA Rillennägel pro Fassadenpaneel FX.12 klein mit 5 PREFA Rillennägel pro Fassadenpaneel FX.12 groß (d. h. ca. 8-10 PREFA Rillennägel pro m²)



Élévation



Profil



Projet 2

Procédure de qualification

Ferblantière / Ferblantier CFC

Répartition de l’habillage

Réalisé par
Comission PQ ferblanterie

Dessiné par
Marco Looser

N° de plan
P4

Echelle
-:-

 suissetec

Format: A3 Paysage

Date: 04.09.2023