






Rivestimento frontalini

Le misure non quotate
vanno prese sul frontalino.





Rivestimento listelli di bordo


Le misure mancanti
vanno prese sul listello di
bordo.





Progetto 3 Piano 1	Procedura di qualificazione		Lattoniere / lattoniere AFC	
	Autore	Disegno	Numero di piano	Scaöa
	Commissione PQ Lattonieri	Christian Brunner	P3-1	-:-
	suissetec		Formato:	A3 formato orizzontale
Tetto a falda				Foglio:
				22.09.2023



La scossalina di raccordo è tagliata a forma conica e si estende per 30 mm nel canale di gronda.



Progetto 3 Piano 2	Procedura di qualificazione		Lattoniere / lattoniere AFC	
	Autore	Disegno	Numero di piano	Scaöa
	Commissione PQ Lattonieri	Christian Brunner	P3-2	-:-
	suissetec		Formato:	A3 formato orizzontale
Tetto a falda			Foglio:	22.09.2023




Le misure mancanti
vanno prese sul listello di
bordo.

• Sovrapporre di 80 mm e ripiegare

Struttura in legno 1° listello

• Fondo aggraffato e brasato

Profilato: Lamiera
per frontone



Progetto 3 Piano 3	Procedura di qualificazione		Lattoniere / lattoniere AFC	
Tetto a falda	Autore Commissione PQ Lattonieri	Disegno Christian Brunner	Numero di piano P3-3	Scaöa -:-
			Formato:	A3 formato orizzontale
			Foglio:	22.09.2023